

Leistungserklärung

Nr. 00108095

Produkttyp **Typ C – Klasse 1 T**

Kennzeichen zur Identifikation Fliesenkleber Profi

Verwendungszweck

Mörtel für keramische Fliesen und Platten an Wänden und Böden im Innenbereich

Hersteller

SCHWEPA GmbH, Industriestraße 10, 77833 Ottersweier Rethmisch GmbH, Industriegelände 1, 17219 Möllenhagen

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4 für das Brandverhalten
System 3 für alle anderen Wesentlichen Merkmale

Die notifizierte Stelle

Materialprüfungsanstalt Stuttgart - Kennnummer 0672

hat die Typprüfung des Produkts hinsichtlich der Wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Prüfbericht Nr. 902736/Sch-14/PB/Sgm

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--------------------------------------|--|--|
| Brandverhalten | A2 | EN 12004: 2012 |
| Verbundfestigkeit | Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung ≥ 1,0 N/mm² | EN 12004: 2012 |
| Dauerhaftigkeit gegen | Haftzugfestigkeit nach | EN 12004: 2012 |
| Einwirkungen von Klima- | Warmlagerung ≥ 1,0 N/mm² | |
| /Warmlagerungen | | |
| Dauerhaftigkeit gegen | Haftfestigkeit nach | EN 12004: 2012 |
| Einwirkungen von | Wasserlagerung ≥ 1,0 | |
| Wasserfeuchte | N/mm² | |
| Dauerhaftigkeit gegen | Haftfestigkeit nach | EN 12004: 2012 |
| Einwirkungen von | Frost/Tauwechsel ≥ 1,0 | |
| Frost/Tauwechsel | N/mm² | |
| Freisetzung von gefährlichen Stoffen | NPD | EN 12004: 2012 |

Die Leistung des Produkts, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ottersweier, den 02.07.2014

Michael Matt